

**ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: ISO 9001:2015, ISO  
14001:2015 & ISO 45001:2018**

**Επωνυμία Οργανισμού: PROTECTION STORM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**

**ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:**

Πιστοποίηση 1<sup>ο</sup> Στάδιο

Επιτήρησης

Ειδική Επιθεώρηση

Πιστοποίηση 2<sup>ο</sup> Στάδιο

Επαναπιστοποίησης

Μεταφοράς (Transfer)

**Ημ/νία: 15/12/2023**

**1. Γενικά στοιχεία του Οργανισμού**

<b>Επωνυμία</b>	: PROTECTION STORM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
<b>Διεύθυνση</b>	: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17, ΤΚ:18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
<b>Τηλ.</b>	: 2109803831
<b>e-mail</b>	: info@protectionstorm.gr
<b>Πρότυπο(α)</b>	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
<b>Ημερομηνία(ες) επιθεώρησης</b>	: 15/12/2023

## **2. Στοιχεία Επιθεώρησης**

### **A. Τοποθεσίες που επιθεωρήθηκαν**

- Κατά τη διεξαγωγή του σταδίου Α':  
Έδρα: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17, ΤΚ:18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- Κατά τη διεξαγωγή του σταδίου Β' / της επιτήρησης / της επαναπιστοποίησης:  
Έδρα: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 15-17, ΤΚ:18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Έργο: πάρκου σκύλων στο Δήμο Ελευσίνας («Δημιουργία χώρου κοινωνικοποίησης και άθλησης σκύλων»)

**Β. Συμμετέχοντες**

Όνοματεπώνυμο / Ιδιότητα	Εναρκτήρια	Καταληκτική
Ν.ΚΟΥΣΙΔΗΣ / ΕΠΙΚ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Σ.ΔΡΟΥΓΚΑΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Κ.ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ / ΕΚΠ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (14001,45001) – ΤΕΧΝ.ΕΜΠΕΙΡ. (ιατροτεχνολογικά - Υ.Α. 1348)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ν.ΜΠΗΤΡΟΣ / Διευθυντής, ΥΔΠ – ΥΠΔ - ΥΥΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Γ. Στόχοι εναρκτήριας – καταληκτικής συνάντησης**

Κατά την εναρκτήρια – καταληκτική συνάντηση συζητήθηκαν από τον επικεφαλής επιθεωρητή όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο F050-12;

Ναι  Όχι

### **3. Ρήτρα εμπιστευτικότητας**

Το περιεχόμενο αυτής της δειγματοληπτικής επιθεώρησης συμμόρφωσης και όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, οι οποίες αφορούν τον *Οργανισμό* θα χειρισθούν από τα μέλη της ομάδας των επιθεωρητών και από την BQC με απόλυτη εχεμύθεια.

### **4. Πεδίο εφαρμογής:**

#### **Ελληνικά:**

- Έργα Πρασίνου - Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίες σε Άλση και Περιβαλλοντολογικές Εργασίες σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους. Αντιτυρική Προστασία σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους και Εμπορία Αντιτυρικού Υγρού.
- Υπηρεσίες Μελέτης, Σχεδίασης και Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών και Δημοτικών Πάρκων για Σκύλους και Εμπορία Εξοπλισμού για αυτές.
- Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη και Εμπορία Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών, Αστικού Εξοπλισμού, Δαπέδων Ασφαλείας, Χύδην Χυτών Δαπέδων Ασφαλείας και Επιστρώσεων Συνθετικού Χλοοτάπητα.
- Περισυλλογή, Διαχείριση, Μεταφορά, Περίθαλψη, Φιλοξενία και Επανάταξη Αδέσποτων Ζώων σε Δήμους.
- Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Ελέγχου και Καταπολέμησης Παρασίτων και Ψύλλων-Κοριών, Κουνοποκτονίας, Απώθησης Πτηνών και Ερπετών, Πιτυοκαμπής στα Πεύκα και Ζιζανίων και Επιβλαβών για τη Γεωργία Εντόμων ή Ζώων σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους.
- Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους.
- Εργασίες Ψεκασμού από Αέρος και Υπηρεσίες Εναέριας Επιτήρησης, Τηλεπισκόπησης, Φωτογράφισης και Βιντεοσκόπησης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους.
- Κατασκευαστικές Εργασίες, Περιφράξεις, Σιδηροκατασκευές, Αλουμινοκατασκευές και Γενικές Ανακαινίσεις Παντός Τύπου για Οικιστικά και Μη Οικιστικά Κτίρια σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Χώρους.
- Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίων Κτιρίων και Πολυκατοικιών.
- Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μάσκες, Γάντια, Στολές / Ποδιές, Καλύμματα, Rapid Test, Self Test), Αντισηπτικών Προϊόντων και Υγειονομικού Υλικού.
- Εμπόριο, Προμήθεια και Πώληση Διαφόρων Ειδών προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ, και Νοσοκομεία.

#### **Αγγλικά: -**

**EA:**39.2-35.3 -29.3-28.1

**NACE:** 81.29-96.09-46-47-41,42,43 / 35B-29Γ-28<sup>A</sup>-39Γ

#### **Κωδικός (ISO/TS 22003):**

#### **Διευθύνσεις εγκαταστάσεων που πιστοποιούνται:**

Λεωφόρος Χατζηκυριακού 15-17, Πειραιάς, 18537, Ελλάδα.

**5. Σχόλια σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών της προηγούμενης επιθεώρησης**

(Οδηγία προς επιθεωρητές: Σχολιάστε τις διορθωτικές ενέργειες σχετικά με τα ευρήματα της προηγούμενης επιθεώρησης.  
π.χ. Ελέγξτε τις ΜΣ και τις παρατηρήσεις της τελευταίας επιθεώρησης και σημειώστε εάν προσκομίστηκαν αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης.)

Αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης

**6. Προβλήματα κατά την επιθεώρηση/ Σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη επιθεώρηση συμμόρφωσης και επηρέασαν το Σύστημα Διαχείρισης του οργανισμού:**

Αλλαγή πεδίου πιστοποίησης:	Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	Αν ναι, βλέπε §4.
Μεταβολή αριθμού προσωπικού:	Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	Νέος αριθμός:
Μεταβολή αριθμού υποκαταστημάτων:	Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	Νέος αριθμός:
Αλλαγή υπευθύνου συστημάτων διαχείρισης:	Όχι	<input checked="" type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	

Άλλο  παρακαλώ προσδιορίστε:

## **7. Διαπιστώσεις Ομάδας Επιθεωρητών**

### **A. Περίληψη Αντικειμενικών Αποδείξεων Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης – Επίπεδο Συμμόρφωσης**

Θετικά σημεία:

- Ήδη καλά εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης (και Πιστοποιημένο από Δεκέμβριο 2022, από DQS)
- Τεχνική επάρκεια του προσωπικού

Τελευταία Εσωτερική Επιθεώρηση: **15.11.2023**

Τελευταία Ανασκόπηση Διοίκησης: **29.11.2023**

\*Τρέχουσα Έκδοση Δήλωσης Εφαρμοσιμότητας:  
Εξαιρέσεις:

*\*(συμπληρώνεται για επιθεωρήσεις ΣΔΑΠ)*

Προτάσεις βελτίωσης:

*(ο Οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις προτάσεις για τη βελτίωση του ΣΔ που εφαρμόζει ή να μην προβεί σε καμία ενέργεια)*

.....  
.....  
.....

Απαιτήσεις Προτύπου	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΔ [ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ OK / NOT OK / ΔΕΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΕ (Δ/Ε)]			
	1° Στάδιο	2° Στάδιο	Επιτήρηση	Επαναπιστοποίηση
Ανασκόπηση εγγράφων	OK			
Αποτελεσματικότητα ΣΔ / Ετοιμότητα για επιθεώρηση	OK			
Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης	OK	OK		
Αποτελεσματικότητα εσωτερικής επιθεώρησης		OK		
Πραγματοποίηση ανασκόπησης από τη διοίκηση	OK	OK		
Αποτελεσματικότητα ανασκόπησης από τη διοίκηση		OK		
Επάρκεια πόρων (εκπαίδευση προσωπικού, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, κλπ.)	OK	OK		
Επίτευξη στόχων		OK		
Επίτευξη νομοθετικών & κανονιστικών απαιτήσεων	OK	OK		
Συνεχής επιχειρησιακός έλεγχος		OK		
Ανασκόπηση αλλαγών				
Χρήση λογοτύπου				
Ανασκόπηση ευρημάτων κύκλου πιστοποίησης				

\*Για τις απαιτήσεις που επισημαίνονται ως OK, δεν αναμένονται επιπλέον σχόλια. Για τις απαιτήσεις που επισημαίνονται ως NOT OK, αναμένεται η καταγραφή ευρημάτων στην §7B.



Περίληψη διεργασίας επιθεώρησης/ Επίπεδο Συμμόρφωσης και Αποτελεσματικότητα Συστήματος Διαχείρισης\*:

Εξετάσθηκε το ENT14-2 – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ και οι αντίστοιχες Απαιτήσεις τους (ενδεικτικά): Εξωτερικοί πάροχοι (Αγαστή και μακροχρόνια συνεργασία, Τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων) – Πελάτες (Ποιότητα, τιμή, εξυπηρέτηση και εχεμύθεια, Κανονιστική συμμόρφωση προϊόντων/υπηρεσιών, Περιορισμός ρύπανσης χώρου εργασίας/έργων)- Κάτοικοι γύρω περιοχών (Μείωση ανεργίας - προσλήψεις Χαμηλή όχληση λειτουργίας, Μη-ρυπαίνουσες δραστηριότητες) - Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ορθές πρακτικές λειτουργίας) - Ε.Ο.Φ.(Τήρηση κανόνων διακίνησης ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών), κλπ.

Εξετάσθηκε το ENT14-1 – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ με Εσωτερικές (ενδεικτικά): Πρόκληση ρύπανσης – Περιβαλλοντικό ατύχημα -Εργατικό ατύχημα – ασθένεια - Διαθεσιμότητα εξοπλισμού - Επιχειρησιακή συνέχεια – Έκτακτα περιστατικά. Εξωτερικές (ενδεικτικά): Πολιτικοί (Φορολογικό πλαίσιο, Δημόσια διοίκηση), Οικονομικοί (Πορεία οικονομίας, Ανταγωνισμός, Πληθωρισμός), Κανονιστικοί (Αλλαγές στο πλαίσιο δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων, Συμμόρφωση προϊόντων), κλπ.

Εξετάστηκαν το ENT14-3 – ΑΠΕΙΛΕΣ και ENT14-4 - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ όπου γίνεται ανάλυση διακινδύνευσης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την ΥΑΕ. Έχουν προστεθεί απειλές (όπως, η μη τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης) και ευκαιρίες (όπως, η συχνότερη η ανάγκη χρήσης υπηρεσιών υγείας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λόγω Υπογεννητικότητας και Γήρανσης πληθυσμού. Αντίστοιχα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι, η παρακολούθηση της νομοθεσίας για αλλαγές και η ενδυνάμωση του Marketing.

Εξετάσθηκε το ENT18-1 - ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (31.10.2023), επί της οποίας έχουν αναγνωρισθεί οι κίνδυνοι ΥΑΕ ανά Δραστηριότητα, όπως (ενδεικτικά): για Εταιρική λειτουργία γενικά , ο Τραυματισμός λόγω εμποδίου, παραπατήματος, για Έκτακτες καταστάσεις, φυσικά φαινόμενα και εκκένωση χώρων, ο Τραυματισμός ή/και θάνατος, για Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, ο Τραυματισμός ή/και θάνατος ή/και στρες, για Καθαρισμούς χώρων και εξοπλισμού Πτώση, γλίστρημα λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου κατά το σφουγγάρισμα, για Συντήρηση χώρων και εξοπλισμού, η Πτώση από ύψος (σκάλα, πλατφόρμα, κλπ), για Φορτοεκφορτώσεις, ο Τραυματισμός λόγω πτώσης ή μετακίνησης φορτίου, για Οδικές μεταφορές / Οδήγηση οχημάτων, η Εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με συνέπεια τραυματισμό ή/και θάνατο, για Τεχνικές εργασίες εκτός έδρας, ο Τραυματισμός λόγω μετακίνησης ή πτώσης φορτίου ή άλλων υλικών κατά την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, για Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις – Ψεκασμοί – Απώθηση ζώων, τα Αναπνευστικά προβλήματα από χρήση ψεκαστήρων ή ισχυρών βιοκτόνων σκευασμάτων (π.χ. με αναθυμιάσεις), για Διαχείριση αδέσποτων ζώων, ο Τραυματισμός λόγω επίθεσης του ζώου π.χ. δάγκωμα, γρατζούνισμα, κλπ, για Πτήση ΣμηΕΑ (drones), ο Τραυματισμός λόγω πτώσης του drone στο έδαφος.

Εξετάσθηκε ο πίνακας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ (ENT19-01 εκδ. 01 της 31/08/2023). Αναγνωρίζονται ως Σημαντικές Πλευρές (ενδεικτικά): οι Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κ.λπ.), η Διάθεση υπολειμμάτων εργασίας (π.χ. κλαριά, απορρίμματα, δομικά υλικά, κλπ), η Διαχείριση χημικών ουσιών, η Διάθεση απορριμμάτων εργασιών καθαριότητας, κλπ.

Εξετάστηκαν όλα τα έγγραφα ενός έργου πάρκου σκύλων στο Δήμο Ελευσίνας («Δημιουργία χώρου κοινωνικοποίησης και άθλησης σκύλων»), τα οποία και παρατίθενται παρακάτω, με τη χρονολογική σειρά έκδοσής τους:

- 1ον) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΜΕΛΕΤΗ (01/09/23, προϋπολογισμού: 37.200 ευρώ)
- 2ον) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (04/09/23)
- 3ον) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (04/09/23)
- 4ον) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (08/09/23)
- 5ον) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (12/09/23)
- 6ον) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (12/09/23)
- 7ον) ΣΥΜΒΑΣΗ, (12/09/23, αρ. ΚΑΕ: 15.7332.0001, ολοκλήρωση ως 31/12/23)
- 8ον) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (καταγραφές εργασιών για περίοδο: 13/9-10/10/23)
- 9ον) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (02/11/23 και τα 2)
- 10ον) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑ (27/11/23)
- 11ον) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (15/12/23)

***Κατά την επιθεώρηση δεν εντοπίστηκε μη συμμόρφωση και διαπιστώθηκε ότι το σύστημα διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων.***

*\* Παρακαλώ όπως δηλώσετε το επίπεδο συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσατε.*

**Β. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

1 <sup>ο</sup> Στάδιο						
Παρατηρήσεις*					Συμπληρώνεται από τον ΕΕ	
A/A	§ Προτύπου	Περιγραφή	Αιτία Απόκλισης	Διορθωτική Ενέργεια	Αντικειμενικές Αποδείξεις	Αποδοχή – Ημ/νία

\* Παρατηρήσεις καταγράφονται μόνο κατά τη διεξαγωγή του 1<sup>ου</sup> σταδίου αρχικής επιθεώρησης πιστοποίησης. Το χρονικό διάστημα για το κλείσιμο των παρατηρήσεων, όπου αυτό απαιτείται, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 1<sup>ου</sup> σταδίου. Κατόπιν αξιολόγησης της σοβαρότητας των ευρημάτων από τον ΕΕ, δύναται να πραγματοποιηθεί το 2<sup>ο</sup> στάδιο επιθεώρησης ακόμα και αν ο Οργανισμός δεν έχει αποστείλει τις αντικειμενικές αποδείξεις για την άρση αυτών αλλά αυτές θα επιδειχθούν κατά την επιθεώρηση του Σταδίου 2. Η άρση τους επαληθεύεται στο 2<sup>ο</sup> στάδιο και εάν δεν κριθεί επαρκής, αναβαθμίζονται σε μη συμμορφώσεις.

2 <sup>ο</sup> Στάδιο / Επιτήρηση / Επαναπιστοποίηση (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται)							
Κύριες Μη Συμμορφώσεις (ΚΜΣ)							Συμπληρώνεται από τον ΕΕ
A/A	§ Προτύπου	Περιγραφή	Αιτία Απόκλισης	Διόρθωση*	Διορθωτική Ενέργεια*	Αντικειμενικές Αποδείξεις	Αποδοχή - Ημ/νία

2 <sup>ο</sup> Στάδιο / Επιτήρηση / Επαναπιστοποίηση (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται)							
Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις (ΔΜΣ)							Συμπληρώνεται από τον ΕΕ
A/A	§ Προτύπου	Περιγραφή	Αιτία Απόκλισης	Πλάνο Ενεργειών**			Αποδοχή - Ημ/νία
				Διόρθωση	Διορθωτική Ενέργεια	Εκτιμώμενος Χρόνος Υλοποίησης	

\* Οι διορθώσεις και οι διορθωτικές ενέργειες για ΚΜΣ πρέπει να ολοκληρωθούν και να αποσταλούν τα σχετικά τεκμήρια εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επιθεώρησης.

\*\* Το πλάνο διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών για ΔΜΣ πρέπει να αποσταλεί εντός (3) μηνών από την ημερομηνία επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις όπου η άρση της Μη Συμμόρφωσης είναι προφανής, δύναται να μην απαιτείται η υλοποίηση και των δύο (διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών).

**8. Εισήγηση Επικεφαλής Επιθεωρητή**

Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικά ευρήματα κατά το 1<sup>ο</sup> στάδιο και προτείνεται η διενέργεια 2<sup>ου</sup> σταδίου:

Εισήγηση για διενέργεια 2<sup>ου</sup> σταδίου μετά την άρση των παρατηρήσεων που εντοπίστηκαν (όπου εφαρμόζεται):

Εισήγηση για πιστοποίηση/ διατήρηση πιστοποίησης/ επαναπιστοποίηση μετά την άρση των ΜΣ που εντοπίστηκαν (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται):

Εισήγηση για πιστοποίηση/ διατήρηση πιστοποίησης/ επαναπιστοποίηση (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται):

Ημερομηνία επόμενης επιθεώρησης (ενδεικτικά) **12/12/23**

**9. Εφαρμογή προγράμματος επιθεώρησης**

A. Υπήρχαν προβλήματα – καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πλάνο, καθώς και σημεία τα οποία δεν επιλύθηκαν; Αν ΝΑΙ, σημειώστε:  
Όχι.....

B. Υπάρχουν σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η επόμενη επιθεώρηση; Αν ΝΑΙ, σημειώστε:  
Όχι.....

### **10. Οδηγίες χρήσης λογότυπων**

Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιήσει το λογότυπο της BQC όπως έχει δεσμευθεί στην Σύμβαση που έχει υπογράψει με την BQC και με τρόπο που η χρήση του σήματος να μην υποδηλώνει άμεσα ή/και έμμεσα πιστοποίηση προϊόντος ή/και υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η υπογραφή της Σύμβασης υποδηλώνει και αποδοχή του αντίστοιχου Κανονισμού Πιστοποίησης της BQC, όπου αναφέρεται η διαδικασία ορθής χρήσης των λογότυπων της BQC.

*Σημειώσεις:*

- 1. Η παρούσα επιθεώρηση είναι δειγματοληπτικού χαρακτήρα.*
- 2. Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναγραφόμενων σε αυτή.*

**Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής**

**Για τον Οργανισμό**

**Επικ. Επιθεωρητής: Ν.Κουσίδης**

**Ημερομηνία: 15/12/23**

(τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται από τον Φορέα)

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η BQC έχοντας υπόψη την αίτηση, τη σύμβαση, τον κανονισμό πιστοποίησης και την έκθεση επιθεώρησης, αποφασίζει τη χορήγηση των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης στην παραπάνω εταιρεία σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018. Η ισχύς της απόφασης πιστοποίησης λήγει στις 16/12/2025 για το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και στις 15/12/2025 για το ISO 45001:2018, εφόσον ικανοποιούνται όλες οι υποχρεώσεις του πιστοποιημένου οργανισμού, όπως αυτές περιγράφονται στην σύμβαση και τον σχετικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

**Αριθμός Έκθεσης Επιθεώρησης:**

GR3142

**Ημερομηνία Απόφασης:**

18/12/2023

**Κύριες Μη Συμμορφώσεις:**

0

**Ημερομηνία Άρσης ΜΣ:**

--

**Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις:**

0

**Ημερομηνία Άρσης ΜΣ:**

--

**Απόφαση:**

Θετική

Για την BQC



Ιωάννης Ανδρουλάκης  
Διεύθυνση Πιστοποίησης